

---

MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION  
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES  
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON  
COMMUNE DE MONTPELLIER

---

SECTEUR SAUVEGARDE  
DE  
**MONTPELLIER**

---

**TABLEAU RÉCAPITULATIF  
DES DISPOSITIONS  
DU PLAN DE SAUVEGARDE**

---

2 0 1 3

---

A.MELISSINOS - V. PANDHI - C. ANCEY  
ARCHITECTES - URBANISTES

---

## MONTPELLIER - SECTEUR SAUVEGARDE

## TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS DU PLAN DE SAUVEGARDE

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.S.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HR	01	001		ECOLE de MEDECINE r. de l'	7	19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier rdc (B) - Modifier entrée de garage (A) - Modifier ou restituer porte (rdc C), restituer seuil pierre - Supprimer ascenseur, restituer escalier (marche, rampe)	X	—	X
HR	01	002	1	J-J ROUSSEAU r.	32	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	X
HR	01	002	2	J-J ROUSSEAU r.	32	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	X
HR	01	002	3	HENRI IV bd	26	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	003	1	ECOLE de MEDECINE r. de l'	5	20°	néogothique	***	—	—	—	X	—	—
HR	02	003	2	ECOLE de MEDECINE r. de l'	5	20°	néogothique	***	—	—	—	X	—	—
HR	02	004		BECHAMP r.	4	18°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	005		J-J ROUSSEAU r.	30	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (A, B)	X	—	—
HR	02	006	1	J-J ROUSSEAU r.	28	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HR	02	006	2	J-J ROUSSEAU r.	28	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HR	02	007		J-J ROUSSEAU r.	26	16°-18°-19°	—	*	—	M	- Modifier encadrement baie commerciale (rdc A) - Modifier ou écrier surélévation 20°	X	—	—
HR	02	008		J-J ROUSSEAU r.	24	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	009	1	J-J ROUSSEAU r.	22	17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	02	009	2	J-J ROUSSEAU r.	22	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	010	1	J-J ROUSSEAU r.	18	18°-19°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	010	2	J-J ROUSSEAU r.	18-20	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	011		J-J ROUSSEAU r.	16	18°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	012		J-J ROUSSEAU r.	14	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	013		J-J ROUSSEAU r.	12	17°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	014		J-J ROUSSEAU r.	10	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	017		COSTE FREGE r.	5	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HR	02	018	1	ECOLE de MEDECINE r. de l'	1	17°-18°-19°	néoclassique	***	—	—	—	X	—	—
HR	02	018	2	ECOLE de MEDECINE r. de l'	1	19°-20°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	02	018	3	ECOLE de MEDECINE r. de l'	1	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	02	232	1	J-J ROUSSEAU r.	6	17°-18°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) : supprimer enduit et murer oculus	X	—	—
HR	02	232	2	J-J ROUSSEAU r.	6	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HR	02	232	3	J-J ROUSSEAU r.	6	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	217		CHÂTEAU pl. du	5	18°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	218		J-J ROUSSEAU r.	19	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	219		CHÂTEAU pl. du	4	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	220		CHÂTEAU pl. du	3	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	221		CHÂTEAU pl. du	2	17°-18°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) (entrée de garage), restituer porte 18° - Restituer encadrement porte d'entrée 18° (A)	X	—	—
HR	03	222	1	PUITS PALAIS r. du	2 bis	17°-19°	—	***	—	M	- Restituer arcades rdc sur cour (C, D) - Restituer croisées (1er C, D) - Supprimer les sanitaires en encorbellement sur mur mitoyen (parcelles 221-222)	X	—	X
HR	03	222	2	J-J ROUSSEAU r.	25 à 29	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	03	223		J-J ROUSSEAU r.	31	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	04	205		FOCH r.	1	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HR	04	206		CHÂTEAU pl. du	1	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HR	04	224	1	LOUIS VIALLETON bd du prof.	1	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	04	224	2	LOUIS VIALLETON bd du prof.	1	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial (A)	X	—	—
HR	05	203		PLACENTIN r.	2	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HR	05	204		PLAN PALAIS	5	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X
HR	06	207		PLAN PALAIS	6	18°-19°	néoclassique	***	—	M	- Restituer fenêtres (1er D), (2e E) - Supprimer passerelle et édicule 19° (1er G) - Restituer état 18° façades sur cour	X	—	X
HR	06	208		PLAN PALAIS	7	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	06	209		PLAN PALAIS	8	19°-20°	éclectique	**	—	M	Restituer ou modifier loggia 20° (1er, 2e, A)	X	—	—
HR	06	210		J-J ROUSSEAU r.	9	19°	néoclassique	*	—	—	—	X	—	—
HR	06	211		J-J ROUSSEAU r.	11	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	06	212		PELLETIERIE r. de la	2-4	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HR	06	213		PELLETERIE r. de la	6	17°-19°-20°	—	*	—	M	- Restituer arc 17° (modifier grilles rabattables en tableau) - Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—	
HR	07	121		J-J ROUSSEAU r.		17°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HR	07	122		PALAIS GUILHEM r. du	1-3	17°-19°-20°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HR	07	123		PALAIS GUILHEM r. du	5	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B) - Restituer fenêtres géminées 17° (A, B) - Restituer ordonnancement 17°	X	—	X	
HR	07	124		CANOURGUE r. de la	3	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HR	08	200		PLAN PALAIS	1	13°-14°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Démolir la verrière adossée à la façade B (restaurant) - Restituer arc surbaissé (porte rdc A) - Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	X	
HR	08	201		PLAN PALAIS	2	19°	néoclassique	**	—	M	- Modifier entrée de garage et rdc commercial (A) - Modifier rdc (B) : restituer portes et fenêtres	X	—	—	
HR	08	202		PLAN PALAIS	3	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	09	197		COQUILLE r. de la	7			M.H.	—	—	—	—	—	—	
HR	09	198		FOCH r.	9	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HR	09	199		FOCH r.	7	19°	éclectique	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	—	
HR	10	226		St-FIRMIN r.	2	18°-19°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HR	11	194		St-FIRMIN r.	3	15°-17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HR	11	195	1	PALAIS GUILHEM r. du	10	19°	néoclassique	***	—	M	- Restituer ordonnancement rdc A	X	—	—	
HR	11	195	2	PISTOLET r. du	4	17°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HR	11	196		PALAIS GUILHEM r. du	8	16°-17°-18°-19°	éclectique	***	—	M	- Restituer arc surbaissé et sa clé (rdc B) - Restituer 2 croisées (1er, 2e, D) - Restituer porte (rdc F) - Supprimer appentis suspendus (sanitaires) (E, F)	X	—	X	
HR	13	106		COSTE FREGE r.	24	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	13	109		COSTE FREGE r.	22	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	13	110		COSTE FREGE r.	20	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	13	111		COSTE FREGE r.	18	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	13	112		COSTE FREGE r.	16	18°-19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HR	13	113		COSTE FREGE r.	14	19°-20°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—	
HR	13	114	1	Ste-CROIX r.	7	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	13	114	2	COSTE FREGE r.	12	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HR	13	115		Ste-CROIX r.	9	17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HR	13	117		COSTE FREGE r.	10	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	13	118		COSTE FREGE r.	6-8	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HR	13	119	1	Ste-CROIX r.	1	18°-19°	néoclassique	***	—	D	- Démolir extension sur venelle (B)	X	X	—	
HR	13	119	2	COSTE FREGE r.	6	15°-16°-17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HR	13	120		COSTE FREGE r.	2	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	13	233	1	Ste-CROIX r.	11-13	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	13	233	2	Ste-CROIX r.	11-13	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A), fenêtres - Supprimer édicule suspendu (3e, B)	X	X	—	
HR	13	233	3	Ste-CROIX r.	11-13	16°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	X	—	
HR	14	019		St-PIERRE r.	8	18°-19°	—	**	—	—	—	X	X	—	
HR	14	020		LALLEMAND r.	3	16°-18°	—	*	—	—	—	X	X	—	
HR	14	021		St-PIERRE r.	12	16°-17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	X	X	
HR	14	022		LALLEMAND r.	5	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	14	023		St-PIERRE r.	14	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	X	
HR	14	024		St-PIERRE r.	16	18°-19°	—	**	—	M	- Modifier fenêtres 3e (A)	X	X	—	
HR	14	025		LALLEMAND r.	9	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	14	026		St-PIERRE r.	18	16°-18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	X	
HR	14	027		LALLEMAND r.	11	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HR	14	028		St-PIERRE r.	20	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—	
HR	14	029		CANDOLLE r.	4	13°-14°-17°-19°	—	**	—	M	- Restituer deux fenêtres (1er B) - Modifier les 2 fenêtres ou restituer les 2 portes (rdc B)	X	—	X	
HR	15	030		LALLEMAND r.	14	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	15	032		CANDOLLE r.	10	18°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	15	033		CANDOLLE r.	12	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	15	035		PLAN L'OM	6	18°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HR	15	036		PLAN L'OM	5	19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HR	15	037		PLAN L'OM	4	17°-18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HR	15	038		PLAN L'OM	3	17°-18°-19°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	15	041		LALLEMAND r.	2	17°-19°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	15	228		PLAN L'OM	2	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	15	229		LALLEMAND r.	4	17°-18°-19°	—	**	—	M	- Modifier entrée de garage (B)	—	X	—	—
HR	15	350		CANDOLLE r.	8	17°-18°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	15	354		GARIEL r.	1	18°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	16	042		RANC r.	—	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	16	043		PLAN L'OM	1	18°-19°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	17	047		FOUQUET r.	1	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	048		FONTANON r.	7	17°-18°-20°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	049		PLAN L'OM	10	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	050		PLAN L'OM	9	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	051		FONTANON r.	9	18°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	052		PLAN L'OM	8	17°-18°	—	*	—	M	- Supprimer casquette béton (3e) - Supprimer garde-corps maçonné et restituer couronnement de toiture	—	X	—	—
HR	17	053		GARIEL r.	2	18°-19°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	17	054		FONTANON r.	11	18°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	055		GARIEL r.	4	17°-19°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	057		CANDOLLE r.	18	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	17	352		CANDOLLE r.	16	—	—	N.V.	—	—	—	—	—	—	—
HR	17	353		CANDOLLE r.	16	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	058		FONTANON r.	14	19°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	059		FONTANON r.	12	18°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	060		FONTANON r.	10	18°-20°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—	—
HR	18	061	1	FONTANON r.	8	18°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	18	061	2	FONTANON r.	6-6 bis	18°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	18	062		FONTANON r.	4	18°-19°	—	N.P.	E	—	—	—	—	X	—
HR	18	063		AIGRE FEUILLE r. d'	11 bis	—	—	*	—	—	—	—	—	X	X
HR	18	064		AIGRE FEUILLE r. d'	15	19°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	18	065		AIGRE FEUILLE r. d'	17	—	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	066		AIGRE FEUILLE r. d'	19	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	067		CONFREMERIE r. de la	3	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	068		CONFREMERIE r. de la	5	18°-19°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	18	069		CONFREMERIE r. de la	7	18°-19°	—	*	—	—	—	—	—	X	—
HR	18	070	1	CANDOLLE r.	20	—	—	***	—	—	—	—	X	—	—
HR	18	070	2	CONFREMERIE r. de la	20	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	071		CONFREMERIE r. de la	4	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	072		CANDOLLE r.	24	18°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Supprimer 2 galeries (1er B, D) - Démolir appentis dans cour 2 - Restituer : escalier 18, cage escalier ouverte cour; démolir appentis en rdc; baie de boutique (A); fenêtres 1er (B, D); entablement cintré port d'entrée 18° (A)	—	X	—	—
HR	19	073		AIGRE FEUILLE r. d'	21	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	—
HR	19	074		AIGRE FEUILLE r. d'	23	20°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—	—
HR	19	075		COUSTOU imp.	3	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	076		COUSTOU imp.	6	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Restituer ou modifier rdc (B)	—	X	—	—
HR	19	077		COUSTOU imp.	4	17°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	078		MADIERES r.	3	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	079		MADIERES r.	5	18°-19°	—	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	080		COUSTOU imp.	2	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HR	19	081		COUSTOU imp.	1	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier rdc commercial (B)	—	X	—	—
HR	19	082		MADIERES r.	7	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (B) et façade A - Restituer fenêtre rdc A	—	X	—	—
HR	20	083		CANDOLLE r.	32	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	—	X	—	—
HR	20	085		UNIVERSITE r. de l'	21	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer ordonnancement 17°, façades B et C - Démolir édifices suspendus, extensions et galerie (D) - Supprimer surélévation (B)	—	X	—	—
HR	20	086		UNIVERSITE r. de l'	19	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Sondages nécessaires sur façade (B) avant travaux - Modifier rdc commercial (A) - Démolir appentis et galerie dans cour, restituer ordonnancement façade D	—	X	—	—
HR	20	087		UNIVERSITE r. de l'	17	17°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	20	088		UNIVERSITE r. de l'	15	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	21	089		AIGRE FEUILLE r. d'	10	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	21	090		UNIVERSITE r. de l'	11	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HR	21	091	1	UNIVERSITE r. de l'	9	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	—	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HR	21	091	2	UNIVERSITE r. de l'	9	17°-19°	—	*	—	M-D	- Modifier entrées de garage (A) - Démolir appentis sur cour - Restituer fenêtre 1er (A)	X	—	—
HR	21	092		UNIVERSITE r. de l'	7	12°-13°-14°-19°	—	***	—	M	- Restituer rdc (A)	X	—	X
HR	21	093	1	UNIVERSITE r. de l'	5	16°-17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	21	093	2	RATTE imp.	2-4	—	—	*	—	D	- Démolir appentis derrière porte 17° (?) (porte sur impasse)	X	—	—
HR	21	094		UNIVERSITE r. de l'	3	13°-14°-17°	—	***	—	M-D	- Modifier rdc commercial (A) - Restituer porte d'entrée 17° (A) - Restituer demi-croisées 17° (B) - Démolir appentis dans cour 2, restituer cour 2	X	—	X
HR	21	095		VIEILLE INTENDANCE r. de la	11	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	21	096		VIEILLE INTENDANCE r. de la	9	16°-17°-19°	—	***	—	E	- Écrêter édicule (G)	X	—	X
HR	21	097		VIEILLE INTENDANCE r. de la	7 bis	16°-17°-19°	—	*	—	D	- Démolir appentis sur passage et dans la cour	X	—	X
HR	21	098		AIGRE FEUILLE r. d'	4-6	19°-20°	néogothique	**	—	—	—	X	—	—
HR	21	099		VIEILLE INTENDANCE r. de la	3-5	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	21	100		VIEILLE INTENDANCE r. de la	1	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	21	101		AIGRE FEUILLE r. d'	2	20°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—
HR	21	102	1	St-PIERRE r.	2-2 bis	—	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	21	102	2	St-PIERRE r.	2	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	21	103		St-PIERRE r.	4	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	21	104		St-PIERRE r.	6	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	21	227		AIGRE FEUILLE r. d'	8	TERRAIN	—	***	—	—	—	X	X	—
HR	22	137		CANOURGUE pl. de la	2	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HR	23	138		PUITS des ESQUILLES r. du	18-20	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	D	- Démolir appentis dans la cour	X	—	—
HR	23	139	1	VIEILLE INTENDANCE r. de la	6	13°-14°-17°-18°	—	***	—	D	- Démolir appentis dans la cour	X	—	X
HR	23	139	2	VIEILLE INTENDANCE r. de la	9	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	23	140		CASTEL MOTON r.	3	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HR	23	141		CASTEL MOTON r.	1	17°-18°	—	**	—	M	- Restituer bandeaux d'appuis 1er, 2e (A, B) - Restituer baie de boutique (rdc A) - Restituer fenêtre 1er (A) - Restituer porte d'accès appartement (3e)	X	—	—
HR	23	142		CASTEL MOTON r.	5	18°	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	23	143		CASTEL MOTON r.	7	15°-17°-18°	—	***	—	—	—	X	—	X
HR	23	144		CASTEL MOTON r.	5	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	23	145		VIEILLE INTENDANCE r. de la	14	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HR	23	146		FIGUIER r.	1	—	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HR	23	148		FIGUIER r.	—	16°-17°-18°	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	23	149		CASTEL MOTON r.	11	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	24	157		CASTEL MOTON r.	13	16°-17°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	24	158		RATTE r.	3	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	24	159		RATTE r.	5	17°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	24	160		RATTE r.	7	16°-17°-18°-19°	—	**	—	M	- Supprimer édicule suspendu dans cour (2e)	X	—	—
HR	24	161		RATTE r.	9	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Démolir édicule sur cour - Supprimer conduit cheminée (D) - Restituer porte 18° en plein cintre et clé saillante (rdc C) - Restituer porte 19° (rdc D)	X	—	—
HR	24	162		FIGUIER r.	2	16°-18°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	24	163		RATTE r.	11	17°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier rdc commercial	X	—	—
HR	24	164	1	RATTE r.	13	17°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	24	164	2	VIEILLE INTENDANCE r. de la	18	16°-17°-18°	—	*	—	D	- Démolir appentis dans cour	X	—	—
HR	24	165		VIEILLE INTENDANCE r. de la	16	18°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	24	166		VIEILLE INTENDANCE r. de la	20	13°-14°-16°-17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HR	24	167		RATTE r.	15	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	M-D	- Supprimer galeries (extensions) sur cour (2e, 3e) - Démolir appentis dans cour	X	—	—
HR	24	168		RATTE r.	17	16°-19°	—	*	—	M	- Modifier rdc commercial - Démolir appentis dans cour et supprimer appentis suspendus sur cour	X	—	—
HR	25	150		CASTEL MOTON r.	4	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M-D	—	X	—	—
HR	25	151		ESQUILLES r. des	8	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	25	152		ESQUILLES r. des	6	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	25	153		ESQUILLES r. des	4	18°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	25	154		ESQUILLES r. des	2	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HR	25	155		PALAIS GUILHEM r. du	27	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	25	156	1	PALAIS GUILHEM r. du	29	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	25	156	2	PALAIS GUILHEM r. du	29	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	25	225		ESQUILLES r. des	10	17°-18°	—	***	—	M	- Modifier rdc (A) - Restituer porte d'entrée (rdc B) - Restituer fenêtres (1er, 2e, B)	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HR	26	125		HOTEL de VILLE r. de l'	4	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	X	—
HR	26	126		HOTEL de VILLE r. de l'	2	19°	ordonnancement simple	***	—	D	Démolir appentis sur cour	X	X	—
HR	26	127		PALAIS GUILHEM r. du	11	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	26	128	1	PALAIS GUILHEM r. du	13	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HR	26	128	2	VESTIAIRE r. du	4	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	26	129		PALAIS GUILHEM r. du	15	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	26	130	1	PALAIS GUILHEM r. du	17	17°-19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HR	26	130	2	PALAIS GUILHEM r. du	17	17°-18°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	26	130	3	VESTIAIRE r. du	6	19°	—	***	—	—	—	X	—	—
HR	26	131	1	PALAIS GUILHEM r. du	19	16°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier baie commerciale (A, droite) - Supprimer galerie 20° (1er E) - Restituer façade 16° B et D - Supprimer façade en sur épaisseur (rdc C) - Restituer rdc D	X	—	X
HR	26	131	2	ESQUILLES r. des	3-5	16°-17°-18°-19°	—	***	—	M	- Restituer baie commerciale (rdc A) - Restituer fenêtres (1er, 2e, A)	X	—	X
HR	26	132		PALAIS GUILHEM r. du	21	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HR	26	133		PALAIS GUILHEM r. du	23	16°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	26	135		VESTIAIRE r. du	10	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	27	187		PALAIS GUILHEM r. du	16-18	18°	néoclassique	**	—	—	—	X	—	—
HR	27	189	1	PALAIS GUILHEM r. du	14	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	27	189	2	MONTGOLFIER r.	4	12°-13°-16°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HR	27	189	3	MONTGOLFIER r.	4	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HR	27	190		MONTGOLFIER r.	8	19°-20°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HR	27	191		FOCH r.	15	12°-13°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X
HR	27	192		FOCH r.	13	19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HR	27	193		St-FIRMIN r.	5	18°	néoclassique	**	—	—	—	X	—	—
HR	28	182		FOCH r.	23	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HR	28	184		FOCH r.	19	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HR	28	186		MONTGOLFIER r.	1	19°	néoclassique	**	—	D	Démolir appentis dans courrette, restituer courrette	X	—	—
HR	28	230		MONTGOLFIER r.	5	17°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial - Restituer fenêtre (1er)	X	—	X
HR	28	234	1	BARRALIERIE r. de la	4	18°-19°	néoclassique	***	—	—	—	X	—	—
HR	28	234	2	FOCH r.	21	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HR	28	234	3	MONTGOLFIER r.	3	17°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	29	178		MASSILIAN r.	1	19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HR	29	179		FOCH r.	25	19°	éclectique	***	—	M-D	- Modifier rdc commercial (rue de la Préfecture) - Démolir 2 appentis dans la cour.	X	—	—
HR	29	180		MASSILIAN r.	3	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	29	181		MASSILIAN r.	5	15°-18°-19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	X
HR	30	172		PREFECTURE r. de la	2	13°-14°-15°-17°-18°	ordonnancement simple	***	—	D	Démolir bâtiment sur venelle	X	—	X
HR	30	173		PALAIS GUILHEM r. du	20	19°	ordonnancement simple	**	—	D	Démolir bâtiment sur venelle, restituer les façades sur venelle	X	—	—
HR	30	174		BARRALIERIE r. de la	1	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HR	30	175	1	MASSILIAN r.	4	17°-18°-19°	—	**	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B) - Démolir bâtiment sur venelle, restituer façades sur venelle	X	—	—
HR	30	175	2	MASSILIAN r.	4	15°-17°-19°	—	***	—	M	- Modifier rdc (entrées de garages) (A)	X	—	X
HR	30	176		PREFECTURE r. de la	4-6	13°-14°-15°-18°-19°	—	***	—	M-D	- Supprimer conduit de cheminée (B) - Restituer fenêtre 17° (2e, B) - Démolir sanitaires sur cour 3	X	—	X
HR	30	177		PREFECTURE r. de la	5	15°-17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	31	169		CHABANEAU pl.	9	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (A); supprimer casquette métallique et restituer plate-bande - Restituer arcades 18°-19° (rdc, D)	X	—	—
HR	31	170		CHABANEAU pl.	8	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	31	171		CHABANEAU pl.	7	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	32	214		HAUTE r.	1	15°-17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	32	215		HAUTE r.	3	13°-14°-17°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HR	32	216		PELLETERIE r. de la	7	13°-14°-16°-19°-20°	—	**	—	—	—	X	—	X
HR	33	044		THOMAS r.	2	18°	—	**	—	—	—	X	—	—
HR	33	045	1	FONTANON r.	3	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HR	33	045	2	THOMAS r.	4	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HR	33	046		FONTANON r.	3	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HS	01	001		FOCH r.	2	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	X	
HS	01	002	1	VALFERE r.	4	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HS	01	002	2	LOUIS VIALLETON bd du prof.	7	19°	—	*	—	—	—	X	—	X	
HS	01	002	3	LOUIS VIALLETON bd du prof.	7 bis	19°-20°	—	*	—	M	- Modifier entrée de garage - Modifier couronnement	X	—	X	
HS	01	003	1	LOUIS VIALLETON bd du prof.	9	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HS	01	003	2	LOUIS VIALLETON bd du prof.	9	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HS	01	003	3	LOUIS VIALLETON bd du prof.	6 bis	13°-17°-18°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HS	01	004		LOUIS VIALLETON bd du prof.	11	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HS	01	005		LOUIS VIALLETON bd du prof.	11	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HS	01	006		VALFERE r.	12	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HS	02	022		VALFERE r.	9	17°-19°	éclectique	***	—	M	- Modifier rdc (A), restituer éventuellement plate-bande 19° - Restituer croisés 17° (B) - Modifier entrée de garage (B)	X	—	—	
HS	02	023		FOCH r.	6	17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—	
HS	02	024		FOCH r.	8	17°-18°-19°	éclectique	***	—	M	- Restituer fenêtres 17° (D) - Modifier rdc (B), entrées de garage	X	—	—	
HS	03	007		VALFERE r.	19	16°-17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	03	008		POITEVINE r.	12	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	03	009		VALFERE r.	15-17	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HS	03	010		POITEVINE r.	10	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	03	011		POITEVINE r.	8	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	03	012		POITEVINE r.	4-6	17°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HS	03	013	1	POITEVINE r.	2	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HS	03	013	2	POITEVINE r.	2	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer porte d'entrée (B)	X	—	—	
HS	03	014		AMANDIER r. de l'	2	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HS	03	015		EUGENE LISBONNE r.	6	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HS	03	016		CARMES PALAIS r. des	3	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HS	03	017		CARMES PALAIS r. des	5	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	
HS	03	018		CARMES PALAIS r. des	7	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	03	019		VALFERE r.	13	12°-13°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X	
HS	03	020		VALFERE r.	11	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HS	03	021		CARMES PALAIS r. des	9	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	04	025		EUGENE LISBONNE r.	5	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—	
HS	05	026		FOCH r.	12	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HS	05	027		EUGENE LISBONNE r.	9	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HS	07	037		Ste-ANNE pl.	19	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	07	038		PETIT SCEL pl. du	4	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HS	07	039		EUGENE LISBONNE r.	17	17°-19°	—	N.P.	E	—	—	—	X	—	
HS	07	040		EUGENE LISBONNE r.	15	13°-14°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HS	07	041		EUGENE LISBONNE r.	13	13°-14°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HS	07	042		EUGENE LISBONNE r.	11	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer baies de boutique (rdc A) - Restituer corniche 17° (A, B, C) - Restituer porte (C)	X	—	X	
HS	08	028		AMANDIER r. de l'	1	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	D	- Démolir édicule sur cour (sous galerie) adossé à E et F	X	—	—	
HS	08	029		AMANDIER r. de l'	3	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HS	08	030		AMANDIER r. de l'	5	17°-18°-19°	—	*	—	M	- Restituer porte d'entrée de l'immeuble	X	—	—	
HS	08	031		AMANDIER r. de l'	7	19°-20°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HS	08	032		AMANDIER r. de l'	9	17°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HS	08	033		AMANDIER r. de l'	11	18°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	08	034		AMANDIER r. de l'	13	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HS	08	035		AMANDIER r. de l'	15	17°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	X	
HS	08	036		EUGENE LISBONNE r.	14	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HS	09	175		TERRAL r.	10	18°-19°	—	**	—	M	- Modifier entrée de garage (B)	X	—	—	
HS	09	176		TERRAL r.	8	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HS	09	177		TERRAL r.	6	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier enduit (B, C, D, E) - Restituer fenêtre 19° rdc (A) - Modifier entrée de garage (A) - Restituer porte rdc (C)	X	—	—	
HS	09	178		TERRAL r.	4	18°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	09	179		TERRAL r.	2	13°-14°-15°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HS	09	180		AMANDIER r. de l'	14	13°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HS	09	181		AMANDIER r. de l'	12	13°-16°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HS	09	182		AMANDIER r. de l'	10	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HS	09	183		AMANDIER r. de l'	6-8	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HS	09	184		POITEVINE r.	3	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HS	09	185		POITEVINE r.	5	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	09	186		POITEVINE r.	7	13°-17°-19°	—	**	—	M	- Restituer croisées et demi-croisées 17° (A) - Modifier baie rdc - Modifier seuil de porte d'entrée - Supprimer balcon 19° (1er A)	X	—	—	
HS	09	188		POITEVINE r.	9	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	—
HS	09	189		POITEVINE r.	11	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	190		VALFERE r.	14	17°(?) - 19°	ordonnement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	191		VALFERE r.	16	19°	ordonnement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	192		VALFERE r.	18	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	193		VALFERE r.	20	13°-18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	X
HS	10	194		TERRAL r.	12	18°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—	
HS	10	195		TERRAL r.	14	18°-19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	—
HS	10	196		TERRAL r.	16	19°	ordonnement simple	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	197	1	TERRAL r.	18	18°	ordonnement simple	***	—	M	- Restituer fenêtre 18° rdc (A) - Modifier entrée de garage (B)	X	—	—	
HS	10	197	2	ROCHELLE r. de la	7	18°	—	*	—	M	- Restituer 2 fenêtres 18° rdc - Restituer porte d'entrée	X	—	—	
HS	10	198	1	POITEVINE r.	15	17°-18°	—	***	—	D	- Démolir 2 toitures en ondeline sur cour - Modifier entrée garage (A)	X	—	—	
HS	10	198	2	POITEVINE r.	15	13°-17° (?)	—	*	—	—	—	—	X	—	X
HS	10	199		POITEVINE r.	17	20°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	—	—	—
HS	10	200		POITEVINE r.	19	18°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—	—
HS	10	201		ROCHELLE r. de la	3-5	—	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	—
HS	10	202		TERRAL r.	20	19°	ordonnement simple	*	—	M	- Modifier entrée de garage	X	—	—	
HS	10	203		TERRAL r.	22	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	10	204		TERRAL r.	24	17°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	—
HS	11	239		TERRAL r.	26	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	240		LEDRU-ROLLIN bd	5	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	241		ROCHELLE r. de la	10	17°-19°	—	**	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	242		ROCHELLE r. de la	8	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	243		ROCHELLE r. de la	6	19°	—	*	—	—	—	—	—	X	X
HS	11	244		ROCHELLE r. de la	4	19°	ordonnement simple	*	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	245		ROCHELLE r. de la	2	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	X
HS	11	246		LEDRU-ROLLIN bd	3	19°	éclectique	***	—	M-D	- Supprimer ascenseur dans cage d'escalier, restituer escalier (marches et garde-corps) - Supprimer édicule (extension) (1er C) - Démolir appentis sur cour - Supprimer conduit de cheminée (C)	X	—	X	
HS	12	229		St-GUILHEM r.	58	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial (A) - Restituer fenêtres (1er A)	X	—	—	
HS	12	230		St-GUILHEM r.	60	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et entrée d'immeuble - Restituer arc rampant 18° (cage d'escalier, 1er)	X	—	—	
HS	12	231		St-GUILHEM r.	62	13°-14°-17°-18°	ordonnement simple	**	—	M-D	- Démolir construction en fond d'impassé (domaine public) - Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	X	
HS	12	232		St-GUILHEM r.	64	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	X	X
HS	12	233		LEDRU-ROLLIN bd	13	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	X
HS	12	234		ROCHELLE r. de la	28	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HS	12	235		LEDRU-ROLLIN bd	11	19°	éclectique	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial A - Supprimer édicule dans cour 1	X	—	X	
HS	12	236		ROCHELLE r. de la	24	19°	—	*	—	M	- Modifier ou écréter surélévation et terrasse - Modifier ou restituer rdc commercial : restituer baie	X	—	—	
HS	12	237		ROCHELLE r. de la	20-22	19°	éclectique	***	—	M	- Supprimer galeries sur cour 1 (D)	X	—	X	
HS	12	238	1	ROCHELLE r. de la	16-18	19°	ordonnement simple	***	—	M	- Restituer ou modifier rdc (B)	X	—	X	
HS	12	238	2	TERRAL r.	23	18°-19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HS	12	248		ROCHELLE r. de la	30	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	—	—
HS	13	222		St-GUILHEM r.	42-44	18°-19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (B, C) - Supprimer appentis adossés façade D sur cour (1er, 2e)	X	X	—	
HS	13	223		St-GUILHEM r.	46	18°-19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	X	—
HS	13	224		St-GUILHEM r.	48	18°-19°	ordonnement simple	**	—	—	—	—	X	X	—



Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HS	13	225		St-GUILHEM r.	50	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	—
HS	13	226		St-GUILHEM r.	52	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Supprimer la casquette métallique (rdc A)	X	X	—
HS	13	227		St-GUILHEM r.	54	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer baies (2e, A)	X	X	—
HS	13	228		St-GUILHEM r.	56	18°-19°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	—
HS	14	221	1	St-SEPULCRE r.	13-15	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	—	—	—
HS	14	221	2	ROCHELLE r. de la	15	19°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	—	—
HS	15	205	1	ROCHELLE r. de la	11	16°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	15	205	2	ROCHELLE r. de la	13	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	15	206		TERRAL r.	19	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	15	207		TERRAL r.	17	19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	15	208		TERRAL r.	15	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	15	209		TERRAL r.	13	13°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	15	210		VALFERE r.	24	17°-18°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	15	211		VALFERE r.	26	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	15	212		VALFERE r.	28	12°-13°-14°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	15	213		St-SEPULCRE r.	14	18°-19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	15	214		St-SEPULCRE r.	16	18°-19°	—	N.P.	E	—	—	X	—	—
HS	15	215		St-SEPULCRE r.	18	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	15	216		St-SEPULCRE r.	20	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	15	217		St-SEPULCRE r.	22	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	15	218		St-SEPULCRE r.	24-26	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	15	219		ROCHELLE r. de la	15	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier entrée de garage rdc (A)	X	—	—
HS	15	220	1	St-SEPULCRE r.	28-30	12°-13°-17°-19°-20°	—	***	—	M	- Modifier entrée de garage (A) - Modifier soubassement (A, B)	X	—	X
HS	15	220	2	St-SEPULCRE r.	30	19°	—	*	—	M	- Modifier entrée de garage et soubassement	X	—	—
HS	16	164		St-SEPULCRE r.	2	17°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A, B)	X	—	—
HS	16	165		AMANDIER r. de l'	20	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	16	166		AMANDIER r. de l'	18	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	16	167		St-SEPULCRE r.	4	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	16	168		St-SEPULCRE r.	6	18°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Démolir appentis sur cour - Supprimer édicules sur galerie (1er, 2e C)	X	—	—
HS	16	169		TERRAL r.	3	13°-14°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	16	170		TERRAL r.	5	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	16	171		St-SEPULCRE r.	8	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	16	172		St-SEPULCRE r.	10	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	16	173		VALFERE r.	29	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc : restituer arcs	X	—	—
HS	16	174		TERRAL r.	7	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	17	156		AMANDIER r. de l'	26	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	17	157		REY r.	10	16°-17°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	17	158		REY r.	12	19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HS	17	159		REY r.	14	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HS	17	160		St-SEPULCRE r.	11	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	17	161		St-SEPULCRE r.	9	18°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	17	162		St-SEPULCRE r.	3	18°-19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HS	17	163		AMANDIER r. de l'	24	17°-18°-19°	—	**	—	M	- Restituer fenêtre (1er, cage d'escalier A) - Restituer rdc (arc surbaissé A, B), fenêtre B, porte B - Supprimer fenêtre rdc (B)	X	—	X
HS	18	135		AMANDIER r. de l'	28	16° (?) -20°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—
HS	18	136		AMANDIER r. de l'	30	19°	—	*	—	D	- Démolir appentis dans cour	X	—	—
HS	18	137		AMANDIER r. de l'	32	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	18	139		St-GUILHEM r.	32	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	—
HS	18	140		St-GUILHEM r.	30	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	X	—
HS	18	141		St-GUILHEM r.	28	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	X	—
HS	18	142		St-GUILHEM r.	36	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial (A) - Modifier rdc (B)	X	X	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HS	18	143		St-GUILHEM r.	38	17°-19°	éclectique	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial (A) - Restituer porte d'entrée (A) et menuiserie - Restituer arcs rampants (B), modifier façade (B) - Supprimer édicules suspendus (B)	X	X	—
HS	18	144		St-GUILHEM r.	40	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Modifier soubassement (C)	X	X	—
HS	18	145		BRUN imp.	1	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	18	146		BRUN imp.	2	18°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	18	147		PARAN imp.	6	19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc (B)	X	—	—
HS	18	148		PARAN imp.	5	18°	—	N.P.	E	—	—	—	—	—
HS	18	149		VALFERE r.	41	17°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	18	150		VALFERE r.	39	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer fenêtres 18° (1er A) - Modifier ou restituer rdc (B)	X	—	—
HS	18	151		REY r.	15	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	18	152		REY r.	13	19°	—	*	—	—	—	—	X	—
HS	18	153		REY r.	11	17°	—	*	—	—	—	—	X	—
HS	18	154		REY r.	9-9 bis	16°-17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	18	155		REY r.	7	13°-17°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	18	259		BRUN imp.	—	TERRAIN	—	*	—	—	—	—	X	—
HS	18	362		AMANDIER r. de l'	34	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HS	18	363		PARAN imp.	—	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	19	127		AMANDIER r. de l'	41	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	19	128		CASTELNAU r.	10-12	18°	—	**	—	M	- Restituer baie 18° (rdc)	X	—	—
HS	19	129		CASTELNAU r.	8	19°	—	*	—	—	—	X	X	—
HS	19	130		AMANDIER r. de l'	39	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	19	131		AMANDIER r. de l'	37	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	19	132		CASTELNAU r.	6	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	19	133		AMANDIER r. de l'	35	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HS	19	134		AMANDIER r. de l'	35	13°-14°-16°-17°	—	**	—	M	- Modifier entrée de garage (A) - Restituer appuis fenêtres géminées 16°-17° (A)	X	—	X
HS	19	361		CASTELNAU r.	14	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	20	109	1	Ste-ANNE r.	2	13°-14°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	20	109	2	AMANDIER r. de l'	19	13°-14°-17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	20	110		Ste-ANNE r.	4	12°-13°-14°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	20	111		AMANDIER r. de l'	21	16°-17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	20	112		Ste-ANNE r.	6	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	20	113	1	AMANDIER r. de l'	23-25	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	20	113	2	AMANDIER r. de l'	25	18°-19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HS	20	114		AMANDIER r. de l'	27	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	20	115		Ste-ANNE r.	8	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	20	116		AMANDIER r. de l'	29	18°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc	X	—	—
HS	20	117		AMANDIER r. de l'	31	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	20	118	1	Ste-ANNE r.	10	19°	ordonnancement simple	*	—	D	- Démolir appentis dans cour	X	—	—
HS	20	118	2	Ste-ANNE r.	10	—	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	22	088		BAYLE r.	20	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	22	089		MERLE BLANC imp. du	—	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	22	091	1	RANCHIN r.	1	13°-15°-16°-17°-18°	—	***	—	D	- Supprimer casquette béton (étage C) - Démolir édicule dans cour	X	—	X
HS	22	091	2	RANCHIN r.	1 bis	17°-18°	—	***	—	M	- Restituer rdc et baies géminées (3e D)	X	—	X
HS	22	091	3	RANCHIN r.	3	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	22	093		MERLE BLANC imp. du	3	17-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	22	094	1	DRAPERIE St-FIRMIN r. de la	2	19°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc commerciaux (A) - Supprimer 2 édicules (2e, 3e F) - Restituer fenêtre (3e F) - Démolir appentis dans cour 2	X	—	—
HS	22	094	2	St-GUILHEM r.	14	19°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HS	22	095		DRAPERIE St-FIRMIN r. de la	4	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commerciaux (B)	X	—	—
HS	22	096		St-GUILHEM r.	16	—	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commerciaux (A) - Modifier soubassement (C)	X	X	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HS	22	097		St-GUILHEM r.	18	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (baie de gauche) - Supprimer casquette béton - Supprimer ascenseur dans cage d'escalier, restituer marche et garde-corps escalier	X	X	—
HS	22	098		St-GUILHEM r.	22	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	X	—
HS	22	099		St-GUILHEM r.	24	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commerciaux	X	X	—
HS	22	100		Ste-ANNE r.	11	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B) et sous face balcon 1er (B)	X	X	—
HS	22	101		Ste-ANNE r.	9	17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	22	252		BAYLE r.	18	19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HS	22	253		BAYLE r.	18	19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HS	22	260	1	St-GUILHEM r.	20	17°-18°	néoclassique	***	—	M	- Supprimer galeries suspendues et sanitaires (2e B) et (1er C) - Restituer fenêtre (étage C)	X	X	X
HS	22	260	2	St-GUILHEM r.	20	17°-18°	néoclassique	***	—	—	—	X	—	X
HS	22	260	3	St-GUILHEM r.	20	20°	—	**	—	D	- Démolir appentis sur jardin adossé à 091	X	—	—
HS	22	260	4	St-GUILHEM r.	20	19°-20°	—	*	—	D	- Démolir édicule adossé	X	—	—
HS	23	103		PHILIPPY r.	6	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	23	104		RANCHIN r.	10	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	23	105		RANCHIN r.	12	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	23	106		Ste-ANNE r.	5	18°-19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	23	107		Ste-ANNE r.	3	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	—
HS	23	247		PHILIPPY r.	4	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	25	046	1	PETIT SCEL r. du	1	17°-18°-19°	—	***	—	M	- Restituer imposte porte d'entrée, supprimer caisson côté intérieur - Modifier ou restituer ordonnancement 17° (C, D, E, F) - Supprimer galeries suspendues (1er, C, F) et balcon (2e E)	X	—	—
HS	25	046	2	PETIT SCEL r. du	1	17°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	25	047		PETIT SCEL r. du	3	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer porte d'entrée d'immeuble (gauche) - Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HS	25	048		PETIT SCEL r. du	5	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	25	049		PETIT SCEL r. du	7	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HS	25	050		PETIT SCEL r. du	9	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	25	051	1	PHILIPPY r.	1	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X
HS	25	051	2	BAYLE r.	10	17°-18°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	25	051	3	BAYLE r.	8	12°-13°-15°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	25	052		PHILIPPY r.	3	17°-18°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HS	25	055		BAYLE r.	4	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	25	056		BAYLE r.	2	15°-17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HS	25	057		St-FIRMIN r.	6	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HS	25	257		BAYLE r.	6	—	—	*	—	—	—	X	—	X
HS	25	258		BAYLE r.	6	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	26	058		FOCH r.	18	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HS	26	059		FOCH r.	20	18°-19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HS	27	080		St-FIRMIN r.	10	18°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HS	27	081		BAYLE r.	3	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—
HS	27	082		BAYLE r.	5	16°-17°-18°-19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	X
HS	27	083		St-FIRMIN r.	12	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	27	084	1	BAYLE r.	7	17°-18°-19°	—	*	—	M	- Modifier entrée garage (baie gauche) - Modifier fenêtre 20° (3e) - Restituer croisés, demi-croisés et fenêtres 17° (3e, 4e)	X	—	—
HS	27	084	2	St-FIRMIN r.	14	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	27	085		BAYLE r.	9	19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	27	086		St-FIRMIN r.	16	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	27	087	1	St-FIRMIN r.	18	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	27	087	2	St-FIRMIN r.	18	17°-18°-19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Modifier soubassement (B)	X	—	X
HS	28	074		REBUFFY r.	8	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre		Justifications	Archi	Urbain	Autre
HS	28	075		St-FIRMIN r.	17	18°-19°-20°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—
HS	28	076		REBUFFY r.	4	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HS	28	077		St-FIRMIN r.	15	20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HS	28	078		St-FIRMIN r.	13	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	28	249		St-FIRMIN r.	15 bis	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	28	250		St-FIRMIN r.	11	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HS	28	251	1	St-FIRMIN r.	9	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—
HS	28	251	2	St-FIRMIN r.	9	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HS	28	251	3	St-FIRMIN r.	9	17°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (baie sur rue)	X	—	—
HS	29	060		REBUFFY r.	3	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HS	29	061		REBUFFY r.	5	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HS	29	062		CHERCHE-MIDI r. du	2-4	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et entresol (B) - Restituer 2 portes (A)	X	—	—
HS	29	063		REBUFFY r.	7	17°-18°	—	**	—	M	- Restituer fenêtre (rdc, 1er A) - Modifier ou restituer rdc (A, B)	X	—	—
HS	30	064		CHERCHE-MIDI r. du	1	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HS	30	065		REBUFFY r.	9	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HS	30	066	1	PERRIER imp.	3	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer fenêtres 4e (B)	X	—	—
HS	30	066	2	PERRIER imp.	3	17°-18°-19°	—	**	—	M-D	- Supprimer colonne cheminée (A) - Modifier fenêtre tourelle, supprimer conduit ventilation - Démolir appentis dans la cour	X	—	—
HS	30	067		PERRIER imp.	2	13°-14°-17°-18°-20°	—	***	—	M-D	- Restituer cordon 14° (1er A); supprimer appuis béton 20° - Démolir appentis sur cour, restituer rdc (B) - Restituer fenêtres lancéolées (B)	X	—	X
HS	30	068		PERRIER imp.	1	13°-14°-20°	—	*	—	—	—	—	—	X
HS	30	069	1	MARTYRS de la RESISTANCE r.	5	15°-16°-17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc (A) - Démolir extension 20° dans cour adossée à C et F - Restituer rdc (C) - Supprimer ascenseur (D) - Restituer piédroit arc 16°-17° (rdc, C) - Modifier ou restituer porte / fenêtre (D)	X	—	—
HS	30	069	2	MARTYRS de la RESISTANCE r.	5	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HS	30	070	1	PLAN DUCHE	1	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Restituer ou modifier fenêtres 1er, 2e (B) travée de gauche. - Modifier rdc (E) - Supprimer le conduit de cheminée (D) - Restituer fenêtres (rdc, D)	X	—	—
HS	30	070	2	CASTELLANE pl.		17°-19°-20°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HS	30	071		St-GUILHEM r.	6	19°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HS	30	072		DRAPERIE St-FIRMIN r. de la	3	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc (A, B) et entresol (A) - Restituer ordonnancement 19° rdc (A, B)	X	—	—
HS	30	073		PLAN DUCHE	3	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (B, C) - Restituer soubassement (B, C)	X	—	—
HS	31	119		CASTELNAU r.	1	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HS	31	120		Ste-ANNE r.	14	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HS	31	121		Ste-ANNE r.	16	17°	—	*	—	M	- Modifier rdc (B)	—	X	—
HS	31	122		Ste-ANNE r.	18	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HS	31	123		Ste-ANNE r.	20	17°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HS	31	124		Ste-ANNE r.	22	12°-13°-16°-17°-19°	—	*	—	M	- Restituer ou modifier baie commerciale (rdc A) - Modifier ou supprimer fenêtre (1er B)	X	—	X
HS	31	125		AMANDIER r. de l'	47	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HS	32	108		Ste-ANNE pl.	—	19°	néogothique	***	—	—	—	X	—	X
HT	01	001		St-GUILHEM r.	1	19°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	02	002		LOGE r. de la	4-6	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et entresol (A, B)	X	—	—
HT	02	003		LOGE r. de la	6	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	02	004		LOGE r. de la	8	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	02	005		VIEILLE r.	5	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	02	006	1	VIEILLE r.	7-9	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HT	02	006	2	LOGE r. de la	10	17°-18°-19°	éclectique	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Supprimer ascenseur dans cage d'escalier	X	—	—
HT	02	007	1	LOGE r. de la	12	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—
HT	02	007	2			17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A, B) - Modifier fenêtre 4e (A)	X	—	—
HT	02	008		VIEILLE r.	13	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A, B) - Restituer demi-croisées (1er, 2e, A) - Restituer fenêtres (2e, 5e, A)	X	—	—
HT	03	033		VIEILLE r.	4	16°-18°-19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	X
HT	03	034	1	VIEILLE r.	6	13°-14°-15°-17°-18°	—	***	—	M	- Restituer fenêtre 14° (1er, A) - Modifier rdc commercial (C) - Restituer voûte d'ogives - Restituer fenêtres 15°(H) - Supprimer édifices suspendus entre (D) et (E) - Restituer baies dernier étage (C) - Restituer croisées d'ogives (rdc restaurant)	X	—	X
HT	03	034	2	St-RAVY r.	2	18°-19°	—	*	—	M	- Restituer ou modifier baie arc plein cintre (A)	X	—	—
HT	03	034	3	St-RAVY r.	2	—	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	03	035		TRESORIERES de la BOURSE r.	13-15	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	03	036	1	TRESORIERES de la BOURSE r.	11	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	—
HT	03	036	2	VIEILLE r.	2	18°-20°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Restituer ou modifier galerie 17° (B, D) - Restituer façade 17° (C), menuiserie de porte (C) - Démolir édifice dans cour	X	—	X
HT	03	037		TRESORIERES de la BOURSE r.	9	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	03	038		HERBERIE r. de l'	8	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Supprimer surépaisseur rdc et entresol (A) - Restituer appareillage pierre	X	—	—
HT	03	039		HERBERIE r. de l'	6	19°	éclectique	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HT	03	040		TRESORIERES de la BOURSE r.	7	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X
HT	03	041		HERBERIE r. de l'	4	—	—	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc et 1er étage (commerciaux)	X	—	—
HT	03	042		HERBERIE r. de l'	2	19°	néoclassique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Supprimer couverture sur cour	X	—	—
HT	03	043		TRESORIERES de la BOURSE r.	5	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HT	03	044		TRESORIERES de la BOURSE r.	3	19°	éclectique	***	—	M	- Restituer devantures commerciales bois (B, C)	X	—	—
HT	04	021		ARGENTERIE r. de l'	8	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	04	022		VIEILLE r.	10	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer entrée 14° (voûtes) - Restituer façades 17° (C), (fenêtres 17°, 1er) - Supprimer appentis (1er, B) - Supprimer surélévation (B)	—	—	—
HT	04	023		ARGENTERIE r. de l'	10	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	04	024		ARGENTERIE r. de l'	12	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	04	025		ARGENTERIE r. de l'	14	18°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer entrée d'immeuble - Supprimer casquette sur rdc	X	—	—
HT	04	026		ARGENTERIE r. de l'	16	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—
HT	04	027	1	ARGENTERIE r. de l'	18	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HT	04	027	2	ARGENTERIE r. de l'	18	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	04	028		CAUZIT r.	9	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	04	029		CAUZIT r.	7	16°-17°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HT	04	030		CAUZIT r.	5	17°	—	**	—	—	—	X	—	—
HT	04	031		St-RAVY r.	1-3	13°-14°-18°	ordonnancement simple	***	—	M	- Supprimer balcons (2e, 3e, F) - Restituer les 7 baies 14° (étage, F et H) - Modifier la surélévation (F)	X	—	X
HT	04	032		St-RAVY r.	1	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	05	009		LOGE r. de la	14	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (travées de gauche, A)	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HT	05	010		LOGE r. de la	16	20°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (cf : parcelle 009) - Restituer porte d'entrée immeuble	X	—	—
HT	05	011		LOGE r. de la	18	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—
HT	05	012	1	LOGE r. de la	20-20bis	17°-19°	ordonnement simple	***	—	D	- Démolir constructions 19°-20° adossées à F	X	—	X
HT	05	012	2	CROIX D'OR r. de la	2	17°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc	X	—	—
HT	05	012	3	LOGE r. de la	20-20bis	17°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	05	013		CROIX D'OR r. de la	4-6-8	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	05	014		CROIX D'OR r. de la	10	18°	ordonnement simple	*	—	—	—	X	—	X
HT	05	015		ARGENTERIE r. de l'	13	18°	ordonnement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HT	05	016		BARNADE imp.	4	20°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HT	05	017		BARNADE imp.	2	17°-19°	ordonnement simple	*	—	—	—	X	—	X
HT	05	018		BARNADE imp.	1	18°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	X
HT	05	019		ARGENTERIE r. de l'	7	18°	ordonnement simple	*	—	—	—	X	—	—
HT	05	020		ARGENTERIE r. de l'	1-3-5	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	06	080		ARGENTERIE r. de l'	17	19°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	081		ARGENTERIE r. de l'	19	17°-18°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	082		ARGENTERIE r. de l'	19 bis	19°	néoclassique	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	083		ARGENTERIE r. de l'	21	18°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	084		ARGENTERIE r. de l'	23-25	17°-18°	ordonnement simple	***	—	M	- Modifier rdc commercial (baie de droite, A) - Supprimer terrasse (1er B), restituer galeries - Restituer croisées et demi-croisées 17° (C, D, E) - Modifier ou restituer rdc D - Supprimer dalle (1er D)	X	—	—
HT	06	085		CHARRUE r. de la	1	18°-19°	ordonnement simple	*	—	M	- Modifier rdc commercial (B)	X	—	—
HT	06	086		CHARRUE r. de la	3	18°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (baie de droite) - Restituer porte d'entrée et porte latérale gauche	X	—	—
HT	06	087		CHARRUE r. de la	5	19°	ordonnement simple	*	—	—	—	X	—	—
HT	06	088		CHARRUE r. de la	7	17°-18°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B) - Restituer escalier 17° et porte d'entrée (A) - Restituer demi-croisées 17° (A)	X	—	—
HT	06	089		JEAN MOULIN grand rue	18	18°-19°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	091		JEAN MOULIN grand rue	14	18°-19°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	06	092		JEAN MOULIN grand rue	12	18°-19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et porte d'entrée - Supprimer casquette béton sur rdc commercial	X	—	—
HT	06	095		JEAN MOULIN grand rue	8	19°	néoclassique	***	—	M	- Supprimer ascenseur dans cage d'escalier, restituer limon et garde-corps - Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Modifier percements 20° (F)	X	—	—
HT	06	096		JEAN MOULIN grand rue	6	17°	ordonnement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Supprimer vitrine dans couloir, reboucher mur	X	—	—
HT	06	097		JEAN MOULIN grand rue	4	18°-19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial, entrée d'immeuble (A), entrées appartements (2e) - Supprimer édicule (palier 3e)	X	—	—
HT	06	098		CROIX D'OR r. de la	5	17°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc (A) et restituer les 2 portes (A) - Démolir les dalles et appentis sur cour - Restituer l'ordonnement de la façade sur cour - Dégager les caves pour restituer le niveau et des appuis des voûtements	X	—	X
HT	06	099		CROIX D'OR r. de la	3	18°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HT	06	100		CROIX D'OR r. de la	1	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre		Justifications		Archi	Urbain	Autre
HT	06	101		LOGE r. de la	24	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et porte d'entrée d'immeuble	X	—	—	
HT	06	102		LOGE r. de la	26	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—	
HT	06	206	1	JEAN MOULIN grand rue	10	17°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HT	06	206	2	JEAN MOULIN grand rue	10	18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—	
HT	06	207		CROIX D'OR r. de la	15	14°-16°-17°-18°-19°	—	***	—	M-D	- Supprimer édicules suspendus et sur palier (3e) (C, D) et restituer façade 17° (?) - Supprimer conduit cheminée (F) - Démolir appentis dans la cour - Restituer : façade 16°-17° (D); fenêtres 13°-14° (A); porte mur d'échiffre (sous escalier D)	X	—	X	
HT	06	208		CROIX D'OR r. de la	15	18°-19°	ordonnement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HT	06	209		CROIX D'OR r. de la	15	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Supprimer conduit (B) - Supprimer pavés de verre (rdc B) - Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—	
HT	06	210		CROIX D'OR r. de la	13	16°-19°	—	***	—	M	- Restituer croisées et demi-croisées 16° (1er, 2e, A, B) - Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	X	
HT	06	211		CROIX D'OR r. de la	11	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HT	06	212		CROIX D'OR r. de la	15	TERRAIN	—	*	—	D	- Démolir édicule dans cour, adossé à la parcelle 208	—	X	—	
HT	06	213		CROIX D'OR r. de la	15	TERRAIN	—	*	—	D	- Démolir édicule dans cour adossé à la parcelle 207 et 208	—	X	—	
HT	06	220		JEAN MOULIN grand rue	16	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—	
HT	07	103		JEAN MOULIN grand rue	1	17°-19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc et entresol commerciaux (A, B) Restituer croisées et demi-croisées 17° (étage B)	X	—	—	
HT	07	104	1	JEAN MOULIN grand rue	3	18°-19°	néoclassique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—	
HT	07	104	2	LOGE r. de la	30	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc et entresol commerciaux - Rétablir rythme parcellaire (parcelles 103 et 104)	X	—	—	
HT	07	105		LOGE r. de la	32	19°-20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HT	07	106		LOGE r. de la	34	19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—	
HT	07	107		LOGE r. de la	36	20°	art déco	***	—	—	—	X	—	—	
HT	07	108		LOGE r. de la	38-40	19°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commerciaux (A, B) - Restituer entrée d'immeuble	X	—	—	
HT	07	109		COMEDIE pl. de la	5	18°-19°	ordonnement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et 1er étage	X	—	—	
HT	07	110		COMEDIE pl. de la	4	19°	éclectique	**	—	M	- Supprimer édicule sur palier (dernier étage, cage d'escalier) - Restituer cage d'escalier - Restituer fenêtre (1er C) - Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—	
HT	07	111		JEAN MOULIN grand rue	5	19°	ordonnement simple	**	—	M-D	- Modifier ou restituer rdc commercial - Restituer porte d'entrée et vestibule - Restituer cour - Supprimer ascenseur dans cage d'escalier - Supprimer vitrine dans couloir d'entrée - Démolir édicule dans cour	X	—	—	
HT	07	112		JEAN MOULIN grand rue	7	19°	néoclassique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer ou modifier fenêtres (1er C)	X	—	—	
HT	07	113		COMEDIE pl. de la	3	19°-20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HT	07	114		COMEDIE pl. de la	2	18°-19°	ordonnement simple	**	—	M-D	- Démolir appentis et supprimer réseaux en façades - Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—	
HT	07	115		JEAN MOULIN grand rue	9	18°-19°	ordonnement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et entrée d'immeuble - Restituer fenêtres (1er A)	X	—	—	
HT	07	116		JEAN MOULIN grand rue	11	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HT	07	117		COMEDIE pl. de la	1	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HT	07	118		JEAN MOULIN grand rue	13	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer entrée et baie commerciale (A)	X	—	—	
HT	07	120		MASSANE r.	2	19°	néoclassique	**	—	M	- Restituer fenêtres de cage d'escalier (A) - Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—	
HT	07	121		ETUVES r. des	2	19°	néoclassique	***	—	M-D	- Démolir appentis dans cour - Modifier ou restituer rdc commercial (A, baie de droite) - Restituer portail (B) - Restituer rdc C, D, E - Modifier les 2 surélévations sur cour (E)	X	—	—	
HT	07	321		JEAN MOULIN grand rue	15	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HT	08	124	1	MASSANE r.	1	19°-20°	éclectique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	X	
HT	08	124	2	JEAN MOULIN grand rue	19	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B) et 1er (B)	X	—	—	
HT	08	125		JEAN MOULIN grand rue	21	17°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HT	08	127		JEAN MOULIN grand rue	25	18°-19°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HT	08	216		JEAN MOULIN grand rue	23	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Restituer fenêtre (étage B) - Supprimer vitrine dans vestibule - Supprimer édicule suspendu (1er C, D), balcon (2e D) - Démolir édicule dans la cour	X	—	—	
HT	08	217		ETUVES r. des	8	18°-20°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer portes et fenêtres (rdc B)	X	—	—	
HT	09	128		ARGENTERIE r. de l'	41	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HT	09	129		JEAN MOULIN grand rue	28	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer fenêtres 18° et garde-corps (1er A) - Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—	
HT	09	130		JEAN MOULIN grand rue	26	19°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	
HT	09	131		ARGENTERIE r. de l'	37	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial et entrée immeuble	X	—	—	
HT	09	132		ARGENTERIE r. de l'	35	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Modifier enduit (B, tourelle d'escalier)	X	—	—	
HT	09	133		JEAN MOULIN grand rue	24	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Restituer fenêtres d'entresol et 1er, 2e - Modifier ou restituer rdc commercial et entrée d'immeuble	X	—	—	
HT	09	134		JEAN MOULIN grand rue	22	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier rdc commercial (A, F)	X	—	—	
HT	09	135		ARGENTERIE r. de l'	33	17°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HT	09	136		ARGENTERIE r. de l'	31-31 bis	19°	—	*	—	—	—	—	X	—	
HT	09	137	1	ARGENTERIE r. de l'	29	17°-18°-19°	—	***	—	M-D	- Modifier rdc commercial (baie de gauche B) - Démolir édicules sur cour - Supprimer édicule suspendu (étage C) - Restituer arc 17° (rdc, C)	X	—	—	
HT	09	137	2	CHARRUE r. de la		17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HT	10	138		ANCIEN COURRIER r. de l'	28	17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HT	10	139		ANCIEN COURRIER r. de l'	26	17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HT	10	140		JACQUES d'ARAGON r.	3	19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	—	
HT	10	141		JACQUES d'ARAGON r.	5	19°	—	**	—	M	- Restituer la façade D (galerie) et la façade E en retrait - Modifier rdc commercial (A, B) - Restituer fenêtre (2e A) - Modifier fenêtre (3e A) - Restituer fenêtre (1er C) - Restituer vestibule (voûte d'arête)	X	—	—	
HT	10	142		JACQUES d'ARAGON r.	7	19°	—	*	—	M	- Restituer porte (rdc commercial) (A) - Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—	
HT	10	143		JACQUES d'ARAGON r.	9	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	—	X	—	
HT	10	144		ARGENTERIE r. de l'	34	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HT	10	145		JACQUES d'ARAGON r.	13	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer ordonnancement (rdc A) (pilier) - Modifier percements de la surélévation (A, B, C) à ordonnancer selon percements 3e	X	—	—	



Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre		Justifications		Archi	Urbain	Autre
HT	11	072		ANCIEN COURRIER r. de l'	13	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Restituer 3 fenêtres 18° (rdc A) - Modifier rdc commercial (A, B)	X	—	—	
HT	11	073	1	JOUBERT r.	1	17°-18°	—	***	—	M	- Modifier rdc commercial ; restituer arc 17° (rdc A) - Restituer porte (rdc, C)	X	—	X	
HT	11	073	2	CAUZIT r.	2	14°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HT	11	074	1	ANCIEN COURRIER r. de l'	15	13°-14°-17°-18°-19°	—	***	—	M-D	- Modifier soubassement et baie de gauche (rdc, A) - Modifier fenêtres (rdc, 1er, B) - Démolir édicule 20° en rdc sur cour et restituer rdc - Supprimer conduit cheminée (D, E)	X	—	X	
HT	11	074	2	ANCIEN COURRIER r. de l'	15	17°-18°	—	***	—	M	- Modifier porte d'entrée (rdc B et D) - Restituer porte arc plein cintre (rdc cage d'escalier) - Modifier rdc commercial (A) - Restituer fenêtres et profil appuis 17° (1er A)	X	—	—	
HT	11	075		CAUZIT r.	6	14°-17°	ordonnancement simple	***	—	M	- Restituer ou modifier rdc 17° (arc et porte d'entrée) - Restituer baies géminées (2e A), croisées (1er A ?), demi-croisée (2e B) - Modifier ou restituer rdc commercial (C)	X	—	—	
HT	11	076		ANCIEN COURRIER r. de l'	17	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HT	11	077	1	ANCIEN COURRIER r. de l'	19	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	D	- Démolir édicule dans cour	X	—	X	
HT	11	077	2	ANCIEN COURRIER r. de l'	19	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HT	11	078		ARGENTERIE r. de l'	22	17°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	—	
HT	11	079		ARGENTERIE r. de l'	20	17°	—	***	—	M	- Restituer ou modifier façade 17° (E) - Supprimer balcon 19° (1er, A) et restituer appui de fenêtre 17° - Restituer fenêtres rdc (B) et 2e (B) - Modifier baie de droite rdc (B) - Supprimer ou modifier coursives sur cour	X	—	X	
HT	12	146		EN-ROUAN r.	1	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer ordonnancement rdc commercial (A) - Restituer vestibule, démolir édicule sous escalier - Modifier ou restituer 2 entrées (B et C)	X	—	—	
HT	12	147		JACQUES d'ARAGON r.	8	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Restituer fenêtre rdc (B) - Modifier rdc commercial (A) - Restituer fenêtres 15° (A)	X	—	X	
HT	12	148	1	JACQUES d'ARAGON r.	6	13°-14°-17°-18°	ordonnancement simple	***	—	M	- Supprimer passerelle dans la cour	X	—	X	
HT	12	148	2	VALLAT r.	21	17°-18°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HT	12	149		JACQUES d'ARAGON r.	4	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HT	12	150		JACQUES d'ARAGON r.	2	17°-18°-19°	néoclassique	***	—	M	- Restituer baie de boutique 17° (B) - Modifier baie commerciale et entrée de garage (B) - Restituer façade (C, escalier) par la réduction de la galerie adossée à (D) - Restituer 2 fenêtres (cage d'escalier)	X	—	X	
HT	12	151		ANCIEN COURRIER r. de l'	24	17°-19°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Modifier entrée de garage (B) - Démolir appentis adossé à (C) - Démolir conduit (C)	X	—	X	
HT	12	152		ANCIEN COURRIER r. de l'	22	13°-14°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier entrées garage (B)	X	—	X	
HT	12	153		ANCIEN COURRIER r. de l'	20	17°-18°-19°	—	**	—	D	- Démolir appentis dans cour	X	—	X	
HT	12	154		ANCIEN COURRIER r. de l'	18	13°-14°-15°-17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HT	13	155	1	VALLAT r.	14	13°-18°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HT	13	155	2	VALLAT r.	14	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	—	
HT	13	155	3	VOLTAIRE r.	1	19°	ordonnancement simple	N.P.	—	—	—	X	—	—	
HT	13	155	4	VOLTAIRE r.	1	20°	—	N.P.	—	D	- Démolir bâtiment (pharmacie sur cour)	—	—	—	
HT	13	156		VALLAT r.	14	18°	—	**	—	D	- Démolir local technique sur cour	X	—	—	
HT	13	157		VALLAT r.	16	13°-14°-15°-17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	D	- Démolir extensions 19° (B) - Démolir ou modifier extensions sur cour (E), (restituer façade E)	X	—	X	
HT	13	158		VALLAT r.	18	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	X	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre		Justifications	Archi	Urbain	Autre
HT	13	159	1	St-CÔME pl.	7	19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier rdc commerciaux (A)	X	—	X
HT	13	159	2	St-CÔME pl.	7	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	13	160		St-CÔME r.	4	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—
HT	13	161		St-CÔME r.	2	13°-14°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M-D	- Restituer porte 18° (E), fenêtres (1er D) - Restituer porte 18° (vestibule) - Modifier fenêtres 20° (1er, 2e B) - Démolir terrasse sur voûtains 19° (1er D) - Démolir extension 19° et escalier sur cour (restituer façades D, E et cour)	X	—	—
HT	14	162		VOLTAIRE r.	2	TERRAIN	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	14	171	1	St-ROCH pl.	—	19°	néogothique	***	—	—	—	—	X	—
HT	14	171	2	VALLAT r.	4	18°	néoclassique	***	—	—	—	X	—	X
HT	15	172	1	St-PAUL r.	8	19°	éclectique	***	—	D	- Restituer rdc C (démolir appentis sur impasse)	X	—	—
HT	15	172	2	St-PAUL r.	8	—	—	*	—	D	- Restituer rdc (démolir) appentis dans une impasse publique	X	—	—
HT	15	173		TEISSIERS r. des	11	13°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	X
HT	15	174		TEISSIERS r. des	7-9	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HT	15	175		TEISSIERS r. des	5	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	176		TEISSIERS r. des	3	17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	177		TEISSIERS r. des	1	17°-18°	—	**	—	M	- Modifier fenêtres 20° (1er, 2e, 3e A) - Restituer baie commerciale 17° (rdc A, gauche)	X	—	—
HT	15	178		PUITS du TEMPLE r. du	9	18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	179		PUITS du TEMPLE r. du	7	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	15	180		PUITS du TEMPLE r. du	5	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HT	15	181		SŒURS NOIRES r. des	15	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HT	15	182		SŒURS NOIRES r. des	13	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	183		SŒURS NOIRES r. des	11	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	185		St-PAUL	2	17°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	15	203		St-PAUL imp.	4	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	15	204		CŒUR D'ÎLOT	—	—	—	N.V.	—	—	—	—	—	—
HT	15	205		CŒUR D'ÎLOT	—	—	—	N.V.	—	—	—	—	—	—
HT	15	215		SŒURS NOIRES r. des	9	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier entrée de garage (A)	X	—	X
HT	16	187	1	SŒURS NOIRES r. des	6	17°-19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HT	16	187	2	SŒURS NOIRES r. des	6	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	16	188		GAGNE PETIT r. du	1	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	16	189	1	SŒURS NOIRES r. des	8	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier entrées de garage et baie commerciale (rdc A)	X	—	—
HT	16	189	2	GAGNE PETIT r. du	5	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	X
HT	16	190		SŒURS NOIRES r. des	10-12	19°	—	*	—	M	- Modifier entrées de garage	X	—	—
HT	16	191		GAGNE PETIT r. du	7	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	16	192		GAGNE PETIT r. du	9	19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HT	16	193		SŒURS NOIRES r. des	14	13°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HT	16	194		GAGNE PETIT r. du	11	19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HT	16	195	1	PUITS du TEMPLE r. du	3	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HT	16	195	2	PUITS du TEMPLE r. du	3	12°-17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X
HT	17	196	1	PUITS du TEMPLE r. du	1	19°	—	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc (A)	X	—	—
HT	17	196	2	PUITS du TEMPLE r. du	1	18°	néoclassique	***	—	—	—	X	—	—
HT	17	197	1	St-GUILHEM r.	23	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—
HT	17	197	2	St-GUILHEM r.	23	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X
HT	18	198		St-GUILHEM r.	21	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer baie commerciale (A)	X	—	—
HT	18	199		St-GUILHEM r.	19	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	18	200		SŒURS NOIRES r. des	4	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X
HT	18	201		ANCIEN COURRIER r. de l'	4	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—
HT	18	202	1	ANCIEN COURRIER r. de l'	2	19°	éclectique	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer façades 17° (C, D)	X	—	—
HT	18	202	2	ANCIEN COURRIER r. de l'	2	17°-19°	—	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer façades C (fenêtres, ordonnancement) - Modifier entrée de garages (B) - Supprimer jardinière 20° (3e B) - Supprimer conduits (C)	X	—	—

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HT	19	163		VALLAT r.	9	19°	néoclassique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A) - Restituer baie commerciale 17° (rdc B)	X	—	—
HT	19	164		ANCIEN COURRIER r. de l'	16	17°-19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HT	19	165		VALLAT r.	7	19°	ordonnement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B)	X	—	—
HT	19	166		VALLAT r.	5	13°-14°-17°-18°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HT	19	167		VALLAT r.	3	18°-19°	ordonnement simple	***	—	—	—	X	—	X
HT	19	168		ANCIEN COURRIER r. de l'	8	17°-18°	—	**	—	—	—	X	—	—
HT	19	169		SŒURS NOIRES r. des	1	17°-18°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	X
HT	19	170	1	SŒURS NOIRES r. des	3	13°-15°-17°-18°-19°	—	M.H.	—	—	—	X	—	X
HT	19	170	2	SŒURS NOIRES r. des	3	18°-19°	ordonnement simple	M.H.	—	—	—	X	—	—
HT	20	062		BRAS de FER r. du	1	17°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B) - Restituer fenêtres géminées 17° (3e A) - Restituer arcs rampants (2e C) et garde-corps à balustres (escalier C) - Restituer ordonnement (corniches à denticules, croisées et demi-croisées)	X	—	X
HT	20	063		BRAS de FER r. du	3-5	17°-18°	—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	20	064		TRESORIERES de la BOURSE r.	6	18°-19°	ordonnement simple	***	—	D	- Démolir construction 20° dans cour (restituer cour et façades B et D)	X	—	—
HT	20	065		TRESORIERES de la BOURSE r.	8	17°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	—	—	X	—	X
HT	20	066		TRESORIERES de la BOURSE r.	10	13°-14°-18°	ordonnement simple	**	—	M	- Restituer cour et baies au rdc sur cour, baies de cage d'escalier - Modifier façades sur cour (baies 20° et surélévations) - Restituer ordonnement 18°-19° - Supprimer coursive sur cour	X	—	X
HT	20	067		ANCIEN COURRIER r. de l'	9	14°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	D	- Démolir édicule en toiture terrasse sur cour (D)	X	—	X
HT	20	068		TRESORIERES de la BOURSE r.	12	17°-19°	ordonnement simple	***	—	—	—	X	—	—
HT	20	069		JOUBERT r.	2	18°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	X
HT	20	070		JOUBERT r.	4	18°	—	**	—	M	- Modifier rdc commercial	X	—	—
HT	20	071		JOUBERT r.	6	18°	ordonnement simple	**	—	—	—	X	—	—
HT	21	053		St-GUILHEM r.	13	17°-19°-20°	éclectique	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial	X	—	—
HT	21	054		ANCIEN COURRIER r. de l'		19°-20°	éclectique	**	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial	X	—	—
HT	21	055		ANCIEN COURRIER r. de l'	3-5		—	M.H.	—	—	—	—	—	—
HT	21	056		FRIPERIE r. de la	11	17°-19°	—	*	—	M	- Modifier rdc commercial (restituer arc)	X	—	—
HT	21	057		FRIPERIE r. de la	9	18°	—	*	—	M	- Restituer arc boutique	X	—	—
HT	21	058		FRIPERIE r. de la	7	17°	—	**	—	M	- Restituer ou modifier fenêtre rdc (B) - Restituer arc de boutique 17° (A) - Restituer croisées d'angle 17°	X	—	—
HT	21	059		BRAS de FER r. du	12	17°-18°-19°	—	**	—	—	—	X	—	—
HT	21	060		BRAS de FER r. du	8	17°-18°	ordonnement simple	***	—	M-D	- Restituer fenêtres (2e, 3e A) - Restituer escalier (rdc) - Restituer façades (B, C) - Restituer fenêtres 17°-18° (C) - Démolir bâtiment en rdc sur cour	X	—	—
HT	21	061		FRIPERIE r. de la	1-3	17°-18°-19°	ordonnement simple	***	—	M	- Modifier rdc commercial (B)	X	—	—
HT	22	045		St-GUILHEM r.	3	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—
HT	22	046		BRAS de FER r. du	2	17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	—
HT	22	047		BRAS de FER r. du	4	13°-14°-17°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X
HT	22	048		FRIPERIE r. de la	4	13°-17°-19°	—	***	—	M	- Restituer ou modifier rdc commercial (B) - Restituer porte (rdc D)	X	—	—
HT	22	049		St-GUILHEM r.	5	19°-20°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HT	22	050		St-GUILHEM r.	9	17°-19°	éclectique	**	—	M	- Restituer rdc commercial et baie d'entresol (A) - Modifier ou restituer rdc commercial (B) - Supprimer ascenseur, restituer escalier (garde-corps, marches)	X	—	—
HT	22	051		FRIPERIE r. de la	8-10	17° (?)	—	*	—	—	—	—	X	X
HT	22	052		St-GUILHEM r.	11	17°-19°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—
HT	24	122		VICTOR HUGO bd	11	19°	éclectique	***	—	—	—	X	X	X

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique	M.h. P.s.m.v.	Autre		Justifications		Archi	Urbain	Autre	
HV	07	045		JULES LATREILHE r.	18	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	07	046		PLAN d'AGDE r. du	15	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	07	047		PLAN d'AGDE r. du	13	16°-17°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	048		PLAN d'AGDE r. du	11	18°	ordonnancement simple	**	—	M-D	- Restituer porte d'entrée au 1er étage et supprimer balcon d'accès à l'appartement - Démolir appentis dans cour 1 - Supprimer sanitaires suspendus - Démolir appentis dans cour 2 - Restituer baie murée (E)	X	—	—	
HV	07	049		PLAN d'AGDE r. du	9	18°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	050		PLAN d'AGDE r. du	7	18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HV	07	051		PLAN d'AGDE r. du	5	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	07	053		PLAN d'AGDE r. du	1	13°-14°-19°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HV	07	054		St-CÔME r.	1	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	055		St-CÔME r.	3	15°-17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HV	07	056		St-CÔME r.	5	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	057		St-CÔME pl.	5	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier ou supprimer surélévation au 4e (A) - Restituer porte 18° (A) (imposte)	X	—	X	
HV	07	058		JULES LATREILHE r.	2	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HV	07	059		JULES LATREILHE r.	4	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	07	060		JULES LATREILHE r.	6	19°	électrique	**	—	—	—	X	—	—	
HV	07	061		JULES LATREILHE r.	8-10	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	07	062		JULES LATREILHE r.	12	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	063		JULES LATREILHE r.	14	18°	ordonnancement simple	**	—	D	- Démolir appentis dans la cour	X	—	—	
HV	07	064		JULES LATREILHE r.	16	17°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	07	481		PLAN d'AGDE r. du	3	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	07	482		St-CÔME r.	1	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	065		JULES LATREILHE r.	19	17°-19°	—	*	—	M	- Modifier rdc commercial (A, B)	X	—	—	
HV	08	066		EN GONDEAU r.	5	19°	—	*	—	M	- Modifier surélévation et toiture en terrasse	—	X	—	
HV	08	067		JULES LATREILHE r.	17	18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	068		JULES LATREILHE r.	15	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	08	069		JULES LATREILHE r.	13	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	D	- Démolir appentis dans la cour	X	—	—	
HV	08	070		JULES LATREILHE r.	11	19°	électrique	**	—	—	—	X	—	—	
HV	08	071		JULES LATREILHE r.	9	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	08	072		JULES LATREILHE r.	7	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	08	073		JULES LATREILHE r.	5	18°	—	**	—	—	—	X	—	—	
HV	08	074		JULES LATREILHE r.	3	17°-19°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HV	08	075		St-CÔME pl.	4	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	076		St-CÔME pl.	3	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HV	08	077		St-CÔME pl.	2	19°	néoclassique	**	—	—	—	X	—	—	
HV	08	078		COPE CAMBES r.	2	18°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	079		COPE CAMBES r.	4	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	080		COPE CAMBES r.	6	17°-18°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	081		COPE CAMBES r.	6 bis	17°-18°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	082		COPE CAMBES imp.	1	16°-17°-18°	—	**	—	D	- Démolir conduit (A)	X	—	X	
HV	08	083		COPE CAMBES imp.	2	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	084		COPE CAMBES r.	8	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Restituer porte d'entrée et sa menuiserie - Modifier rdc commercial	X	—	—	
HV	08	085		COPE CAMBES r.	10	17°-18°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	08	086		COPE CAMBES r.	12	18°	ordonnancement simple	***	—	D	- Démolir conduit dans cour (contre façade du 068)	X	—	—	
HV	08	087		EN GONDEAU r.	7	19°	électrique	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—	
HV	08	088		EN GONDEAU r.	9	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial	X	—	—	
HV	08	089		EN GONDEAU r.	11	18°-19°	—	**	—	M	- Modifier rdc commercial (B) et entrée de garage (A)	X	—	—	
HV	09	090		EN GONDEAU r.	13	17°-18°	—	***	—	—	—	X	—	X	
HV	09	091		JEAN MOULIN grand rue	54	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	09	092		JEAN MOULIN grand rue	52	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	09	093	1	JEAN MOULIN grand rue	50	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—	
HV	09	093	2	JEAN MOULIN grand rue	50	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	09	094	1	JEAN MOULIN grand rue	48	19°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	09	094	2	JEAN MOULIN grand rue	48	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	09	095		JEAN MOULIN grand rue	46	17°-18°-19°	—	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A, B)	X	—	X	
HV	09	096		COPE CAMBES r.	3	18°-19°	—	*	—	M	- Modifier baies commerciales (rdc, 1er B)	—	X	—	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières			Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications			Archi	Urbain	Autre
HV	09	097		JEAN MOULIN grand rue	42	18°-19°	ordonnancement simple	***	—	M	- Modifier fenêtres rdc (B) et enduit - Modifier ou supprimer la surélévation et la terrasse sur cour - Restituer fenêtre 17° (étage C)	X	—	—	
HV	09	098	1	COPE CAMBES r.		17°-18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer porte 17° (arc surbaissé) (A) et porte 18° (A) - Restituer fenêtre 18° (rdc A)	X	—	—	
HV	09	098	2	JEAN MOULIN grand rue	40	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (porte d'entrée et baie de boutique)	X	—	—	
HV	09	099		JEAN MOULIN grand rue	38	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial - Restituer cage d'escalier (A) et escalier 18°	X	—	—	
HV	09	100	1	COPE CAMBES r.	1	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	09	100	2	JEAN MOULIN grand rue	36	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier rdc commercial et 1er (A)	X	—	—	
HV	09	101		JEAN MOULIN grand rue	34	18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	09	102		JEAN MOULIN grand rue	32	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HV	10	105	1	ETUVES r. des	14	17°-18°-19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HV	10	105	2	JEAN MOULIN grand rue	29-31	19°-20°	éclectique	**	—	—	—	X	—	—	
HV	10	106		JEAN MOULIN grand rue	33	17°-18°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	—	
HV	10	107		ETUVES r. des	18	19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	—	
HV	10	108	1	ETUVES r. des	20	18°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	10	108	2	JEAN MOULIN grand rue	35	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	10	108	3	JEAN MOULIN grand rue	35	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	10	376		JEAN MOULIN grand rue	27	—	—	M.H.	—	—	—	—	—	—	
HV	11	134		RICHELIEU r.	8	19°	ordonnancement simple	***	—	—	—	X	—	X	
HV	11	135		ETUVES r. des	11	19°	néogothique	***	—	—	—	X	—	X	
HV	11	139		MOLIERE pl.	2	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	11	140		MOLIERE pl.	4	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	11	141		RICHELIEU r.	4	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HV	11	142		RICHELIEU r.	2	19°-20°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	11	496	1	RICHELIEU r.	6	19°-20°	—	**	—	—	—	X	—	X	
HV	11	496	2	ETUVES r. des	7	18°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier rdc commercial (A)	X	—	—	
HV	11	497		RICHELIEU r.	6 bis	19°-20°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	11	498		RICHELIEU r.	6 bis	19°	—	*	—	—	—	X	—	—	
HV	11	499		ETUVES r. des	5	18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (2 traverses commerciales)	X	—	—	
HV	11	500		ETUVES r. des	9	13°-14°-18°-19°	éclectique	***	—	—	—	X	—	X	
HV	12	143		RICHELIEU r.	1	19°	éclectique	***	—	M	- Restituer rdc commercial (C) - Supprimer ascenseur dans cage d'escalier	X	—	—	
HV	12	144		VICTOR HUGO bd	7	20°	—	N.P.	—	—	—	—	—	—	
HV	13	145		VICTOR HUGO bd	5	—	—	**	—	M	- Restituer ordonnancement 19° (A, B) - Supprimer ascenseur dans cage d'escalier	X	—	—	
HV	14	121		DIDEROT r.	11	17°-18°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	14	122		DIDEROT r.	13	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	14	123		DIDEROT r.	15	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	14	124		DIDEROT r.	15	19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—	
HV	14	125		ETUVES r. des	15	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	14	126		ETUVES r. des	13	18°-19°	néoclassique	**	—	—	—	X	—	—	
HV	14	127		LOYS r.	4	18°	—	*	—	M	- Modifier entrée de garage	X	—	—	
HV	14	128		LOYS r.	6	19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Restituer enduit façade (étage) - Restituer porte arc segmentaire et baies commerciale en arc segmentaire	X	—	—	
HV	14	131		DIDEROT r.	23	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	14	132		DIDEROT r.	25	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	14	133		RICHELIEU r.	10	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	X	
HV	14	487		DIDEROT r.	19-21	18°-19°	—	*	—	—	—	—	X	—	
HV	15	109		JEAN MOULIN grand rue	39	17°-18°-19°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (B) - Supprimer vitrine (rdc, A) - Restituer ou modifier porte (A)	X	—	X	
HV	15	110		JEAN MOULIN grand rue	41	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier rdc commercial - Supprimer édicule suspendu sur cour (1er étage)	X	—	—	
HV	15	111		JEAN MOULIN grand rue	43	19°	ordonnancement simple	**	—	—	—	X	—	—	
HV	15	112		JEAN MOULIN grand rue	45	19°	éclectique	*	—	M	- Modifier rdc commercial (A) - Restituer ou Modifier fenêtres (1er, A)	X	X	—	

Identification				Adresse		Caractère		Protection		Servitudes particulières		Justification de la protection		
Sec	Ilot	Parcelle	Bât	Localisation	n°	Datation / Réf. Stylistique		M.h. P.s.m.v.	Autre	Justifications		Archi	Urbain	Autre
HV	15	113		DIDEROT r.	3	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial - Supprimer corniche béton	—	X	—
HV	15	116		CHEVAL BLANC r. du	4	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HV	15	117		CHEVAL BLANC r. du	6	19°-20°	ordonnancement simple	**	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial - Modifier surélévation (A) - Supprimer logette suspendue (D) - Restituer rdc (D)	X	—	X
HV	15	118		ETUVES r. des	24	18°-19°-20°	ordonnancement simple	*	—	—	—	X	—	—
HV	15	119		ETUVES r. des	26	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HV	15	120		DIDEROT r.	9	17°-19°	—	*	—	—	—	X	—	—
HV	15	486	1	DIDEROT r.	5	18°-19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—
HV	15	486	2	DIDEROT r.	7	19°	ordonnancement simple	*	—	M	- Modifier ou restituer rdc commercial (A)	X	—	—

#### EMPLACEMENT RESERVE DES «3 PASSAGES»

N°	Identification			Adresse		Destination	Bénéficiaire
	Sec	Ilot	Parcelle	Localisation	n°		
ER1	HN	01	076	LOGE r. de la	5	passage ouvert au public	commune de Montpellier
ER1	HN	01	078	AIGUILLERIE R de l'	3	passage ouvert au public	commune de Montpellier
ER1	HN	01	090	AIGUILLERIE R de l'	5	passage ouvert au public	commune de Montpellier
ER1	HN	01	091	MARTYRS DE LA RESISTANCE pl. des	3	passage ouvert au public	commune de Montpellier
ER1	HN	01	229	FOCH r.	28	passage ouvert au public	commune de Montpellier