


AGGLOMÉRATION
BÉZIER
MÉDITERRANÉE




Commission de Suivi de Site
Valorbi
2020



Valorbi : Nouveau Plan Masse



Valorbi OM : Synoptique du process Technologique





Valorbi OM : bilan d'exploitation (2019)

- valorisation matière 2018 : 1 352,58 tonnes
- **Valorisation matière 2019 : 1 081,38 tonnes**
 - Acier 2018 : 701,46t
 - **Acier 2019 : 635,80t**
 - Alu 2018 : 258,36t
 - **Alu 2019 : 176,62t**
 - Mélange (PET/PEHD/CARTON) 2018 : 392,76T
 - **Mélange (PET/PEHD/CARTON) 2019 : 252,08T (plus de reprise crise du déchet)**
 - **CSR 2020 : 117,94t**
 - Entrant OMR 2018 : 64 430T (62 047t pré-traitées par process ; 2 850 t externalisées)
 - **Entrant OMR 2019 : 63 195T (62 738t pré-traitées par process ;**
 - **25 916t externalisées)**
 - Refus de Tri: 53 725T (86%)



Valorbi OM : bilan d'exploitation partiel (2020)

Valorisation matière (30/09/19 : 635,80t tonnes) :

Valorisation matière (20/11/20) :

- Acier : 740t
- Alu : 157t
- Mélange (PET/PEHD/Carton) : 0T (crise du déchet valorisable chute des prix de rachat)
- CSR : 117,94t
- **Tris optiques à l'arrêt par manque de débouché**

Au 30/11/19 : 58 536,10 tonnes réceptionnées

Au 25/11/20 : 61 454,00 tonnes réceptionnées



Valorbi DEV : bilan entrant par famille 2019

Entrant DEV 2018 : 2571t

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères

ZAE de Mercoréant

34500 BEZIERS

Tél : 04 67 01 84 10

Fax :

Bilan des quantités de produits réceptionnés par mois en Poids (t)

Année : 2019

Libellé famille client	Jan v.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL
Collectivités, administration	86,72	78,92	64,90	41,86	53,92	41,90	70,04	54,42	66,11	75,84	99,01	89,64	823,28
Non facturable	78,02	99,70	160,14	122,92	124,20	101,82	86,54	97,18	86,16	132,84	123,16	88,42	1 301,10
Particuliers	0,58	0,06		0,12	0,16	0,40	0,14	1,40		0,90	0,50		4,26
Professionnels	12,84	15,07	22,08	11,76	20,92	14,61	36,02	20,02	23,39	14,07	49,59	24,62	264,99
Riverains VALORBI	1,44	1,18	2,76	1,80	1,68	1,46	0,50	2,26	0,42	1,26	1,27	0,70	16,73
TOTAL	179,60	194,93	249,88	178,46	200,88	160,19	193,24	175,28	176,08	224,91	273,53	203,38	2 410,36



Valorbi DEV : Compost (2019)

Sortant Compost 2018: 262t

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères

ZAE de Mercoréant
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 01 84 10
Fax :

Bilan des quantités de produits évacués par mois en Poids (t)

Année : 2019

Libellé famille client	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL
	21,48	33,68	19,76	18,50	6,64	4,90	15,98	0,06		12,44	9,20	6,66	149,30
Particuliers		52,64	9,81	6,80	3,68	12,08				2,76	1,12		88,89
Non facturable			0,22										0,22
Professionnels				2,68	0,70					0,30			3,68
TOTAL	21,48	86,32	29,79	27,98	11,02	16,98	15,98	0,06		15,50	10,32	6,66	242,09

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères

ZAE de Mercoréant
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 01 84 10
Fax :

Bilan des quantités de produits évacués par mois en Poids (t)

Année : 2020

Libellé famille client	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL
	51,52	24,61	4,10	15,70	12,38	3,02	0,36						111,69
Professionnels					4,38	2,12							6,50
Particuliers	1,80	21,72	1,32		0,78	0,38	0,54						27,14
Collectivités, administration	3,08												3,08
TOTAL	56,40	46,33	6,02	15,70	17,54	5,52	0,90						148,41



EFFECTIF DU SERVICE 2019 VALORBI

Fonction	Nombre au 1 octobre
Chef de service	0,5
Adjoint au chef de service	1
Agents de Maîtrise	2
Chauffeurs SPL	4
Conducteurs d'engin	2
Pontonnières	2
Agents d'Entretien (rondier)	5
Agents de maintenance (atelier)	4 dont 1 apprenti
Agents de Pesée	2
Agents en reclassement sur des postes d'entretien hors process	2
Total Agent	24,5
Chauffeurs PL transfert caissons	1
Chauffeurs PL transfert caissons	1
Total personnel <u>VALORBI</u>	26,5



Valorbi : Perspectives d'évolution du site

PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE

- Raccordement toitures photovoltaïques

bâtiments tri et fermentation en 2015

- Construction ombrière photovoltaïque

pour garage BOM (1 500 m²). Auto-consommation : 30% des besoins de Valorbi

LOCALISATION ACTIVITÉ SERVICE COLLECTE OM

- Construction de locaux sociaux et bureaux pour les services Traitement et OM

Emménagement réalisé en juin 2019

- Production CSR 2020/2021

La préparation des produits refus caractérisés (refus balles et refus corps creux) est un objectif pour la valorisation matière afin de diminuer la part de l'enfouissement

-Tunnels de fermentation :

Début construction 1 trimestre 2020 pour une mise en service juillet/août 2020 dont 2 tunnels destinés aux bio-déchets

Les Travaux n'ont pu démarrer à cause pandémie à la date prévue. La date de mise en exploitation des tunnels sera le 21 décembre 2020. La pandémie aura fait perdre 6 mois



Travaux de démarrage des tunnels 2020

À BÉZIERS

L'AGGLOMÉRATION AMÉNAGE LA VOIE VERTE DU CANAL DU MIDI ET SES ABORDS

- Aménagement de l'itinéraire cyclable et piéton des Écluses de Fonseranes à la limite ouest de Béziers
- Réfection du parking avenue Joseph Lazare

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée

Maître d'œuvre : groupement Arcadi (Sète) / BEI (Béziers)

Coordonnateur SPS : Technibat (Béziers)

Entreprises attributaires et montant des travaux :

Lot 1 : terrassements et revêtements en stabilisé
attribué à Eurovia pour 389 350 € HT

Lot 2 : calades / attribué à Sarl Durand pour 56 622 € HT

Lot 3 : espaces verts / attribué à BRL pour 40 481 € HT

Lot 4 : mobilier urbain et signalisation
attribué à Pic Bois Pyrénées pour 36 677 € HT



**MONTANT GLOBAL
DES TRAVAUX 523 130 € HT**



Travaux de démarrage des tunnels juillet 2020





Travaux de construction des tunnels septembre octobre 2020





Écoulement Suspect dans réseau pluvial 2019

- La police de l'environnement a découvert en juillet et a averti le service hygiène de la ville en août.
- Réalisation d'un 1^{er} nettoyage par la société Perez assainissement après avoir été alerté en août et un 2^{ème} fin août.
- Le réseau pluvial est commun à Valorbi, Meditri et Angibaud
- Passage camera dans le réseau découverte d'un écoulement venant de la société Meditri.
- Début septembre réunion sur site et en ouvrant les regards du réseau nous avons découvert, un écoulement venant de la société Angibaud. La société Somes étant en action pour un curage d'un déboureur.
- Depuis nous surveillons le réseau et un 2^{ème} passage caméra a eu lieu semaine 43, pour trouver la cause de cet écoulement.
- Le site a été modelé à plusieurs reprises depuis 1961 et des réseaux ont été désaffectés et d'autres créés.
- Nous avons prévu de positionner des déboueurs sur le réseau principal du pluvial, en plus des déboueurs qui sont positionnés à la station carburant, à la station de lavage et à l'aire de dépotage des déchets verts. Un déboureur sur le réseau pluvial a été réalisé côté axé pompiers. Un autre sera réalisé côté Angibaud, lorsque les travaux des tunnels seront finalisés.
- L'aire de compostage est sur rétention et elle se déverse dans un bassin en béton.



Décision 2020

- Construction de 6 tunnels donc 2 bio-déchets
- Prise de contact pour valorisation CSR avec plusieurs opérateurs
- Réalisation d'essais de valorisation CSR
- Marché multi-attributaires pour le transfert des refus vers d'autres sites hors Béziers